Приложение 2
к протоколу №8 от
18.06.2024

КГП на ПХВ "Многопрофильная больница города Темиртау"

№ лота	Международное непатентованное наименование лекарственных средств/ наименование медицинских изделий	Краткая характеристика лекарственного средства/ медицинского изделия	Единица измерения	Планируемая цена на 2024 год	Планируемое количество в месяц	Планируемая сумма на 2024г.	Поставщик	Цена	Сумма	Производитель
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Антитоксин дифтерийный	Для терапевтической диагностики дифтерийной инфекции по выделению крови методом реакции преципитации. 10 ампул х 2 мл. Раствор соляной кислоты к 0,9% раствору натрия хлорида 2х5 мл, или 1х10 мл. 1000 определений	уп	46 900,00	5	234 500,00	ТОО "БиоМедСервис"	19 000,00	98 000,00	УП ХОЗ НВУСКНАН, Беларусь.
5	Сыворотка для диагностики инфекции определительная 1мл№10	1мл№10								
6	Сыворотка для диагностики инфекции полиантигенная сухая для РСК	1мл№10	уп	43 880,00	1	43 880,00	ТОО "БиоМедСервис"	42 120,00	42 120,00	ЗАО "ЭСОнаб, Россия
48	Питательный бульон для культивирования микроорганизмов	для культивирования микроорганизмов (ГМФ бульон на основе мяса сухой ГОСТ 3070р сухой порошок	уп	49 500,00	1	49 500,00	ТОО "БиоМедСервис"	48 600,00	48 600,00	ЗАО "ЭСОнаб, Россия
49	Тиосгликолевая среда	для контроля стерильности 0,25кг	кг	36 410,00	3	109 230,00	ТОО "БиоМедСервис"	34 630,00	103 890,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
50	Щелочной агар	0,25кг	кг	62 600,00	1	62 600,00	ТОО "БиоМедСервис"	59 020,00	59 020,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
52	Висмут сульфит агар	сухой, фл. 0,5 кг	кг	58 300,00	2	116 600,00	ТОО "БиоМедСервис"	58 200,00	116 400,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
56	Среда Гисса с маннитой	250г	кг	35 600,00	2	71 200,00	ТОО "БиоМедСервис"	33 428,00	66 856,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
58	Среда Гисса с инозитой	250г	кг	38 720,00	1	38 720,00	ТОО "БиоМедСервис"	37 500,00	37 500,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
65	Среда для выделения менингококков	фасовочная по 250гр	кг	37 400,00	1	37 400,00	ТОО "БиоМедСервис"	32 000,00	32 000,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
67	Энтеробактер	Питательная среда для выделения микроорганизмов, сухая, 0,25 кг	кг	97 900,00	0,5	48 950,00	ТОО "БиоМедСервис"	95 144,00	47 572,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
73	Диагностикум тест - полосы 8 параметров Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нейтриты, белок и pH	Диагностик. Тест - полосы 8 параметров Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, билирубин, уробилиноген, нейтриты, белок и pH. 100шт/уп	кг	99 110,00	0,5	49 555,00	ТОО "БиоМедСервис"	96 932,00	48 466,00	ФБУН "ТНЦПМР" Роспотребнадзора, Россия
74	Диагностикум тест-полосы 6 параметров. Глюкоза, кетоновые тела, скрытая кровь, уробилиноген, белок и pH	Количество полос в тубе 100шт. Диапазон опр. концентраций глюкозы в моль: 0,0 (0,0) [0,0]; 0,05 (2,8) [50]; 0,1 (5,6) [100]; 0,25 (14,0) [250]; 0,5 (28,0) [500]; 1,0 (56,0) [1000]; 2,0 (112,0) [2000] ммоль (моль/л) (мг/дл). Диапазон опр. концентраций кетоновых тел в моль: 0,0; 0,5; 1,5; 4,0; 8,0; 16,0 ммоль/л. Диапазон опр. концентраций глюкозы в моль: 0,0; 10; 25; 50; 250 эритроцитов. Диапазон опр. концентраций эритроцитов в моль: 0,0; 5-10; 25; 50; 250 эритроцитов. Диапазон опр. концентраций билирубина в моль: 0,0; 9; 17; 50 ммоль/л. Диапазон опр. концентраций уробилиноген в моль: 0,0; 0,1; 0,3; 1,0; 3,0; 10,0 е.у. Диапазон опр. концентраций pH моль: 0,3; 0,0 (6,5); 7,0 (7,5); 8,0; 9,0 единиц. Срок хранения 2 года	уп	6 050,00	100	605 000,00	ТОО "БиоМедСервис"	5 990,00	599 000,00	ООО Биосенсор АП, Россия
75	ПРЕНЕКАЛ НА ОСНОВЕ БЫЧЬЕЙ СЫВОРОТКИ из комплекта Анализатор биохимический турбидиметрический ВА400 (12 х 2 мл) +2 +8 С Биосистемы S.A. (Испания)	Программа контроля качества. Биохимия на основе бычьей сыворотки 12х5мл (ПРЕНЕКАЛ) 25 определений	набор	342 157,00	1	342 157,00	ТОО "ЛюксТест"	325 864,00	325 864,00	Биосистемы S.A. (Испания)
76	ПРЕНЕКАЛ ХОЛАГУЛОГИН из комплекта Анализатор биохимический турбидиметрический ВА400 (12 х 1 мл) +2 +8 С Биосистемы S.A. (Испания)	Возможность подключения до 5 анализаторов (ПРЕНЕКАЛ)	набор	142 135,00	1	142 135,00	ТОО "ЛюксТест"	135 368,00	135 368,00	Биосистемы S.A. (Испания)
78	Антистрептолизин - "О"	латекс-тест 125 определений	набор	7 770,00	2	15 540,00	ТОО "БиоМедСервис"	5 300,00	10 780,00	АО "Витал Диагностикум Корпорейшн", Россия
80	Набор для определения концентрации Ревматоидного фактора в сыворотке крови	иммунотурбидиметрическим методом (100определений при объеме пробы 0,5мкл.)	уп	3 860,00	3	11 580,00	ТОО "БиоМедСервис"	3 480,00	10 440,00	АО "Витал Диагностикум Корпорейшн", Россия
82	КАЛИЙ 2х 50 мл	Калий 2х 50 мл колориметрический, турбидиметрич. метод, без депротеин., 100 мл. Состав набора: 1. Реагент 1 - монореагент, 2×50 мл. 2. Реагент 2 - калибратор калий 5,0 ммоль/л. Чувствительность не более 1,0 ммоль/л, воспроизводимость не более 10%, длина волны 578 нм ФОК - 500 нм, темп. инкубации 18-25 С, фотометрирование против холостой пробы. Срок годности 18 мес	набор	23 200,00	3	69 600,00	ТОО "БиоМедСервис"	23 200,00	69 600,00	АО "Витал Диагностикум Корпорейшн", Россия
84	Тромбопластин	из готового белка кролика, готовая к употреблению лиофильно консервированная смесь с CaCl2, тромбопластин изготовлен по МРТ (1.1-1.2). Для определения МНО, протромбина по Квику и протромбинового индекса в плазме, в упаковке 5-10 фл. (1фл. - 5-8мл., 25-100 опр), в комплекте с контрольной плазмой 1 фл, изготовленной из 4 параметрис протромбинового времени, АЧТВ, тромбопластин времени и фибриногену упаковка/10фл	уп.	40 500,00	5	202 500,00	ТОО "БиоМедСервис"	37 850,00	189 250,00	Общество больных гемофилией МБООИ
86	Набор реагентов для опр. активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени АПТВ (АЧТВ) 300 опр	добавить по спецификации 300опр	уп	25 890,00	5	129 450,00	ТОО "БиоМедСервис"	25 170,00	125 850,00	Общество больных гемофилией МБООИ
87	Набор для определения растворимых фибрин - мономерных комплексов (РФМК) 400 опр	Набор реагентов(400 опр.) для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в плазме крови человека с фотометрическим методом. Состав набора: ф-фотометрами (100 мл/фл.) – 4 фл , контроль (+/-) – 2 фл	уп	12 420,00	10	124 200,00	ТОО "БиоМедСервис"	10 200,00	102 000,00	ООО "Фирма "ПОЛИОЛИН-СТАНДАРТ", Россия
88	Расходные материалы ZK реагент для ПВ и фиб.) - Innovin®, Recombiplas Tin 20 / Prothrombin Time Reagent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO + принадлежности (5x20мл, 3x20мл) +2 +8 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. Используется для оценки внешнего пути гемостаза и мониторинга ОАТ. В состав реагента входит рекомбинантный тканевой тромбопластин, характеризующийся МНО = 1. Реагент стабилен на борту анализатора 4 дня. Формы выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя). Температура хранения: +2 +8 С. Производитель: Instrumentation Laboratory S.P.A, США. Филиал: 5 фл. по 20 мл реагента + 5 фл. по 20 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).	набор	105 616,00	8	844 928,00	ТОО "ЛюксТест"	100 588,00	804 704,00	Instrumentation Laboratory Co., США

89	OmniAChe (АЧТВ реагент) - Hemosil, SynthASil, из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (3x10мл+3x10мл), t +2+8 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Метод АЧТВ используется в качестве основного скринингового метода для оценки нарушений внутреннего пути свертывания и для мониторинга гепаринной антикоагулянтной терапии. Метод чувствителен к изменениям концентрации факторов контактной фазы, факторов внутреннего и общего пути свертывания, антикоагулянтному действию гепарина и наличию ингибиторов, в частности волчаночного антикоагулянта. Рекомендован к использованию для предварительной скрининговой диагностики. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция). Температура хранения +2 +8 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).	набор	46 600,00	8	372 800,00	ТОО "ЛюксТест"	44 382,00	355 056,00	Instrumentation Laboratory Co., США
90	Фибриноген QFA - Hemosil, Fibrinogen, QFA Thrombin из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x5мл), t +2+8 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Реагент для определения фибриногена по Клаусу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 55-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 5 мл реагента). Температура хранения +2 +8 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США. Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).	набор	231 656,00	5	1 158 430,00	ТОО "ЛюксТест"	220 654,00	1 103 270,00	Instrumentation Laboratory Co., США
91	Тромбиновое время - Hemosil, Thrombin Time из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (4x2.5 or 8 ml; 1x9 ml) +2 +8 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Анализ обычно используется для диагностики гипофибриногенемии или дефектов фибриногена, для выявления контаминации гепарином. Измеряется время образования сгустка в исследуемом образце при добавлении фибриногена в фибрин после добавления в плазму очищенного бычьего тромбина Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя). Температура хранения +2 +8 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США. Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США).	набор	46 152,00	6	276 912,00	ТОО "ЛюксТест"	43 955,00	263 730,00	Instrumentation Laboratory Co., США
92	Д-Димер - Hemosil, D-Dimer из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (6x3мл, 4x8мл, 2x1мл) +2 +8 С (Biokit S.A., США, Испания) (Biokit S.A., ИСПАНИЯ)	Реагент для иммунологического определения Д-Димера в человеческой цитратной плазме. Используется для диагностики и исключения тромбоэмболии с обязательной оценкой вероятности (клинически) венозных тромбозов (тромбоз глубоких вен и легочной эмболии), для диагностики ДВС, а также для контроля длительности терапии оральными АК. Реагент имеет подтверждение FDA для исключения диагнозов ТГВ и ТЭЛА. Пороговое значение Д-Димера = 230 нг/мл. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения нефелометрия или турбидиметрия. Фасовка: 4 фл. по 3 мл реагента + 4 фл. по 9 мл буфер + 2 фл. по 1 мл калибратор. (105 исследований). Методы определения: нефелометрия или турбидиметрия. Используется для работы на "Закрытой" системе анализатора ACL Elite PRO, фирмы Instrumentation Laboratory (США)	набор	324 330,00	4	1 297 432,00	ТОО "ЛюксТест"	308 913,00	1 235 652,00	Instrumentation Laboratory Co., США
93	Нормальный контроль - Hemosil, Normal Control из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методов определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, ингибиторов факторов, антитромбина, волчаночного антикоагулянта, протеинов С и S. Значения для всех анализов находятся в пределах диапазона нормальных значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	103 953,00	2	207 870,00	ТОО "ЛюксТест"	98 966,00	197 932,00	Instrumentation Laboratory Co., США
94	Низкий патологический контроль - Hemosil, Low Abnormal Control из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1мл), t +2 +8 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методов определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех анализов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат. Метод определения: нефелометрия и турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 10 фл. по 1 мл). Температура хранения +2 +8 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	99 408,00	2	198 816,00	ТОО "ЛюксТест"	94 675,00	189 350,00	Instrumentation Laboratory Co., США
95	Разбавитель факторов - Hemosil, Factor Diluent из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями. (1x100 мл), t +15 +25 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Разбавитель плазмы. Предназначен для разбавления плазмы при проведении исследований. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Метод определения: нефелометрия или турбидиметрия. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 100 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	14 392,00	2	28 784,00	ТОО "ЛюксТест"	13 708,00	27 416,00	Instrumentation Laboratory Co., США
96	Моющий раствор - Hemosil, Cleaning Solution из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями, (1x500мл) +15 +25 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Очищающий раствор. Предназначен для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: солевая кислота. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 500 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	16 900,00	3	50 700,00	ТОО "ЛюксТест"	16 096,00	48 288,00	Instrumentation Laboratory Co., США
97	Моющий агент - Hemosil, Cleaning Agent из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (80 мл) +15 +25 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Очищающий раствор. Предназначен для технического обслуживания лабораторного оборудования. В состав набора входит: гипохлорит натрия. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 80 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	7 197,00	3	21 591,00	ТОО "ЛюксТест"	6 853,00	20 565,00	Instrumentation Laboratory Co., США
98	Референсная эмульсия II - Hemosil, Reference Wash II, Emulsion из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (1000 мл) +15 +25 С. Instrumentation Laboratory Co. (США)	Оптический референт. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для детекций коагулометров. Форма выпуска: жидкая, готовая к применению. Поставляется в картонных упаковках (уп.: 1 фл. по 1000 мл). Температура хранения +15 +25 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	45 218,00	40	1 808 720,00	ТОО "ЛюксТест"	43 066,00	1 722 640,00	Instrumentation Laboratory Co., США
99	Роторы для пробирок (1 x 20 позиций, 100 шт/уп) из комплекта Анализатор автоматический коагулометрический для диагностики in vitro ACL TOP, модификации: ACLTOP350 CTS, ACLTOP550 CTS, ACLTOP 750, ACLTOP750 CTS, ACLTOP750 LAS +4 +45 С (SUNRISE TECHNOLOGIES, S.A., ИСПАНИЯ) (SUNRISE TECHNOLOGIES, S.A., ИСПАНИЯ)	Инкубационные ячейки. Предназначены для проведения исследований системы гемостаза на автоматических коагулометрах. Материал: оптически прозрачный пластик. Поставляется в картонных упаковках (1x20 позиций, 100шт/уп). Температура хранения +4 +45 С . Производитель. Instrumentation Laboratory S.P.A, США	набор	176 517,00	10	1 765 170,00	ТОО "ЛюксТест"	168 112,00	1 681 120,00	Instrumentation Laboratory Co., США
101	Термобумага для принтера в рулоне (6 шт.)	Термобумага для принтера в рулоне применяется для работы термопринтера, в упаковке 6 рулонов, ширина рулона 29 мм	уп	50 429,00	6	302 574,00	ТОО "Globus-Medical"	50 429,00	302 574,00	Radiometer Medical ApS, Дания
102	Шприцы Pico с сухим гепарином для взятия артериальной крови Pico50 объемом 2.0 мл (артериальные, без иглы, 1 коробка 100 штук)	Шприц инвазивный самозаполняющийся с стерилизованным диском (60 МЕ) сухого гепарина, обработанного по электролитам, изменяющим на целлюлозные волокна), обеспечивает самозаполнение пробы при гепаринизации и гарантирует рабочую концентрацию гепарина, для предотвращения образования сгустков в пробе. Используется для определения pH, газов крови, параметров электролитов, лактатов и метаболитов в пробе артериальной и венозной крови. Рассчитан на самозаполнение аппарата при артериальном типе пробы и возвращаю при заборе венозного типа пробы объемом в диапазоне от 0,3 до 1,5 мл. Поставляется в комплекте со специализированным контейнером надежно крепящейся к Luer-разъему аппарата, для транспортировки пробы. Встроенные клапаны компании предотвращают попадание воздуха при его надевании, обеспечивая стерильность пробы. Самозаполняющий шприц работает следующим образом: после присоединения к катетеру (А-линии), кровь достигает поршня и контрольный поршень перемещается. Самозаполняющий аппарат уменьшает гемолиз из-за отсутствия перепада давления, которое присутствует при заборах (аспирация наибольшая разновидность). Самозаполняющий возможно благодаря контрольной камере в поршне поршня, которая герметизирует пробу при соприкосновении крови с шприцем. В состав клапана контрольной камеры поршня диагностическая полоска содержит CaO^{2+}-коагулянтное вещество, которое при контакте с кровью герметизирует пробу. Перед подключением шприца к А-линии необходимо выставить поршень на уровне запланированного объема пробы (минимально 0,3 мл, максимально 1,5мл). После подключения к катетеру, кровь достигает поршня и пробы герметизируется (это касается линии А-линии). Если необходимо использовать шприц как обычный аспиратор (аспирируя), необходимо контакт TipCap поместить в соответствующее отверстие поршня (таким образом производится блокировка контрольной камеры) и произвести стандартный забор методом аспирации. В упаковке 100 шприцев.	уп	141 335,00	10	1 413 350,00	ТОО "Globus-Medical"	141 335,00	1 413 350,00	Radiometer Medical ApS, Дания

103	Картридж с iQM для исследования газов крови/электролитов/электролиты/ электролиты/ глюкозы/ молочной кислоты, GEM 3/3 SE iQM/iStat, 075 TEST IQM PAK, из комплекта анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 +15 +25 C Instrumentation Laboratory Co. (США)	IQM Картридж для исследования газов крови/электролиты/ электролиты/ глюкозы/ молочной кислоты, 75 образцов предназначен для проведения 75 исследований образцов гепаринизированной цельной крови пациентов по следующим параметрам: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, гематокрит, глюкоза и лактат. После установки картриджа на борт анализатора активируется полуночная программа автоматического проведения контроля качества при выполнении данных видов исследований. Габариты 216x76x152 мм, Вес 1,9 кг. Принцип измерения: потенциометрия (pH, pCO2, Na+, K+, Ca++), амперометрия (pO2, глюкоза, лактат), проводимость (гематокрит). Время получения результата – 85 сек с момента подачи образца. Срок службы картриджа - 21 день	уп	577 203,00	6	3 463 758,00	ТОО "ЛюксТест"	549 803,00	3 298 818,00	Instrumentation Laboratory Co., США
104	Реагент контроля качества GEM CVP (Изотонические для утверждения калибровки) Multipak, из комплекта анализатора газов крови, электролитов и метаболитов GEM PREMIER 3000 (5x4x2,5мл) +2 +8 C Instrumentation Laboratory Co. (США)	Реагенты контроля качества для проведения калибровки. Упаковка содержит 4 уровня контроля по 5 ампул каждого. CVP 1-2 - для проведения калибровки по pH pO2 pCO2 Na K Ca. CVP 3-4 для проведения калибровки Hct. 4 уровня – 20 ампул в упаковке	уп	130 630,00	2	261 226,00	ТОО "ЛюксТест"	124 418,00	248 836,00	Instrumentation Laboratory Co., США
105	Бумага для принтера (5 рулонов)- PRINTER PAPER, из комплекта Система определения кислотно-щелочного состояния крови со всем оборудованием Gem Premier 4000 в комплекте с картриджами, контрольными материалами и принадлежностями +10 +26 C Instrumentation Laboratory Co. (США)	Бумага для встроенного термопринтера Анализатора газов крови GEM PREMIER 4000, ширина 56 мм. Упаковка 5 шт	уп	52 399,00	2	104 798,00	ТОО "ЛюксТест"	49 903,00	99 806,00	Instrumentation Laboratory Co., США
106	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400 (6x50мл+6x15мл) +2 +8 C. BioSystems S.A., Испания (Испания)	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печатный профиль, 2-оксоглутарат/L-аланин, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л. pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Предел линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность. Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л. Повторяемость (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %, Средняя концентрация 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторяемость (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	75 271,00	8	602 168,00	ТОО "ЛюксТест"	71 087,00	573 496,00	Биосистемс S.A. (Испания)
107	АЛЬБУМИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (10x60мл) +2 +8 C. BioSystems S.A., Испания (Испания)	АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, Печатный, Печатный профиль, бромкрезоловый зеленый, конечная точка, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 1.21 г/л. Предел линейности: 70 г/л. Точность. Средняя концентрация 38.4 г/л. Повторяемость (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %, Средняя концентрация 57.1 г/л. Повторяемость (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.1%. Количество исследований - 1000. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 °C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	27 202,00	3	81 606,00	ТОО "ЛюксТест"	25 907,00	77 721,00	Биосистемс S.A. (Испания)
108	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x60мл+4x15мл) +2 +8 C. BioSystems S.A., Биосистемс S.A. (Испания)	ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печатный профиль, 2-амино-2-метил-1-пропанол буфер, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, 3-гидроксиэтилэтилендиаминотриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, pH 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 19.2 Ед/л = 0.320 мккат/л. Предел линейности: 1200 Ед/л = 20 мккат/л. Точность. Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мккат/л. Повторяемость (CV) 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.40 мккат/л. Повторяемость (CV): 0.9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8°C. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	61 378,00	1	61 378,00	ТОО "ЛюксТест"	58 456,00	58 456,00	Биосистемс S.A. (Испания)
109	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , BioSystems S.A., ИСПАНИЯ	АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе Панкреатической профиль, этилидин блокированный субстрат, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, тиоцианат натрия 300 ммоль/л, натрий иодацетат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Предел линейности. 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность. Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/л. = 1.61 мккат/л. Повторяемость (CV) - 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %, Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторяемость (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность. Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л Повторяемость (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %, Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторяемость (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8x20мл, +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400	уп	356 299,00	8	1 650 392,00	ТОО "ЛюксТест"	196 439,00	1 571 808,00	Биосистемс S.A. (Испания)
110	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400 (2x60мл+2x15мл) +2 +8 C , Biosystems S.A. (Испания)	АЛЬФА-АМИЛАЗА EPS набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатической профиль, этилидин блокированный субстрат, кинетика, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. HEPES 50 ммоль/л, хлорид кальция 0.075 ммоль/л, тиоцианат натрия 13 ммоль/л, α-гликозидаза > 4 Ед/мл, pH 7.1. Реагент В. HEPES 50 ммоль/л, 4-нитрофенил мальтотриозид-этилидин 18 ммоль/л, pH 7.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 5.6 Ед/л = 0.094 мккат/л. Предел линейности: 1300 Ед/л = 21.6 мккат/л. Точность. Сыворотка. Средняя концентрация 100 Ед/л = 1.67 мккат/л. Повторяемость (CV) - 1.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.8 %, Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.4 мккат/л. Повторяемость (CV) 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Точность. Моча. Средняя концентрация 103 Ед/л = 1.71 мккат/л. Повторяемость (CV) - 2.2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %, Средняя концентрация: 206 Ед/л = 3.42 мккат/л. Повторяемость (CV) 2.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.1 %. Количество исследований - 480, фасовка 2x60мл+2x15мл, +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400	уп	168 957,00	6	1 013 742,00	ТОО "ЛюксТест"	160 912,00	965 472,00	Биосистемс S.A. (Испания)
111	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400 (8x60мл+8x15мл) +2 +8 C. BioSystems S.A., (Испания)	АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Печатный профиль, 2-оксоглутарат/L-аспартат, кинетика, жидкий биреагент Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа >460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксоглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Предел линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность. Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторяемость (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%, Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторяемость (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8x60мл+8x15мл, +2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400	уп	75 271,00	6	451 626,00	ТОО "ЛюксТест"	71 687,00	430 122,00	Биосистемс S.A. (Испания)

112	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x60мл+4x15мл) +2 +8 С, Биосистемы S.A (Испания)	БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе. Печеночный профиль, диазосульфаниловая кислотаметод натрия, конечная точка, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дихлорфенолсульфонат натрия, ЭДТА (ЕДТА) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3,5-дихлорфенол диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики Пороговая чувствительность. 0.09 мг/дл = 1.60 ммоль/л. Пределы линейности 15 мг/дл = 257 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 ммоль/л Повторяемость (CV)~4.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.3%. Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 ммоль/л. Повторяемость (CV) 2.0%. Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка: 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 C. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	23 682,00	10	236 820,00	ТОО "ЛомаТест"	24 400,00	244 000,00	Биосистемс S.A. (Испания)
113	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8x60+8x15мл) t +2 +8 С, Биосистемы S.A (Испания)	БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе. Печеночный профиль, диазосульфаниловая кислота, конечная точка, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цитрат натрия 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3,5-дихлорфенол диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики Пороговая чувствительность. 0.213 мг/дл = 3.61 ммоль/л. Пределы линейности. 38 мг/дл = 650 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 ммоль/л. Повторяемость (CV)~ 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 ммоль/л. Повторяемость (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка: 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 C . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	42 956,00	6	257 736,00	ТОО "ЛомаТест"	40 901,00	245 406,00	Биосистемс S.A. (Испания)
114	ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 (10x60мл) +2 +8 С, Биосистемы S.A. (Испания)	ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе. Липидный профиль, холестеролоксидазапероксидаза, конечная точка, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, хлорид натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза ~ 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза ~ 0.1 Ед/мл, пероксидаза ~ 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность 4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторяемость (CV) -0.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторяемость (CV) 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.0%. Количество исследований - 1900. Фасовка: 10x60мл, температура хранения +2 +8ºС. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп	71 400,00	3	214 200,00	ТОО "ЛомаТест"	68 000,00	204 000,00	Биосистемс S.A. (Испания)
115	HDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (6x60мл+6x20мл) Биосистемы S.A. (Испания)	HDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе, липидный профиль, прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. Буфер Гуда, холестеролэстераза, холестеролоксидаза ~ 1 Ед/мл, пероксидаза ~ 0.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, N,N-bis(4-сульфобутил)-м-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, ингибитор реакции 1 ммоль/л. Реагент В. Буфер Гуда, холестеролэстераза до 1.5 МЕ/мл, 4-аминоантипирин 1 ммоль/л, ингибитор пероксидазы до 5 кМЕ/л, детергент. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность. 1.83 мг/дл = 0.048 ммоль/л. Пределы линейности 200 мг/дл = 5.18 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 53 мг/дл = 1.39 ммоль/л. Повторяемость (CV) - 0.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %, 73 мг/дл = 1.88 ммоль/л. Повторяемость (CV) -0.5%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4 x 60 мл + 4 x 20 мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	308 908,00	4	1 235 232,00	ТОО "ЛомаТест"	298 803,00	1 195 460,00	Биосистемс S.A. (Испания)
116	LDL-ХОЛЕСТЕРИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (2x60мл+2x20мл) +2 +8 С, Биосистемы S.A., (Испания)	LDL-ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический- турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе, липидный профиль, прямой метод без осаждения, холестеролоксидаза/детергент, фиксированное время, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. MES буфер ≥30 ммоль/л, холестеролэстераза ~1.5 Ед/мл, холестеролоксидаза ~1.5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, ингибитор пероксидазы ≥ 3.0 МЕ/л, пероксидаза ~1 Ед/л, детергент, pH 6.5. Реагент В. MES буфер ≥30 ммоль/л, пероксидаза ~1 Ед/мл, N,N-bis(4-сульфобутил)-м-толуидин (DSBmT) 1 ммоль/л, детергент, pH 6.5. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность. 0.44 мг/дл = 0.012 ммоль/л. Пределы линейности. 990 мг/дл = 25.6 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 59 мг/дл = 1.54 ммоль/л. Повторяемость (CV) - 0.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %, 97 мг/дл = 2.51 ммоль/л. Повторяемость (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %. Количество исследований - 480. Фасовка: 2x60мл+2x20мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	230 160,00	8	1 841 280,00	ТОО "ЛомаТест"	219 201,00	1 753 608,00	Биосистемс S.A. (Испания)
117	КРЕАТИНИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (3x60 + 3x60) t +2 +30 С, Биосистемы S.A. (Испания)	КРЕАТИНИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе. Почечный профиль, щелочной пикрат (метод Яффе), конечная точка, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0.4 ммоль/л, детергент. Реагент В. Пикриновая кислота 25 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность. 0.04 мг/дл= 3.53 ммоль/л. Пределы линейности. 20 мг/дл= 1768 ммоль/л. Точность. Сыворотка Средняя концентрация: 1.00 мг/дл= 94 ммоль/л. Повторяемость (CV) 3.2%. Внутрилабораторный показатель (CV) 4.8 %. Средняя концентрация 3.16 мг/дл= 280 ммоль/л. Повторяемость (CV) 1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 2.2 %. Моча Средняя концентрация 142 мг/дл= 12525 ммоль/л. Повторяемость (CV) 0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.1 %. Средняя концентрация 284 мг/дл= 25050 ммоль/л. Повторяемость (CV) 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 1.2 %. Количество исследований-1800. Фасовка 3x60мл+3x60мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп	38 071,00	6	228 426,00	ТОО "ЛомаТест"	36 289,00	217 734,00	Биосистемс S.A. (Испания)
118	ФЕРРИТИН из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x40+1x20) +2 +8 С (Биосистемы S.A., Испания)	ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе, иммунологический профиль, антигенантителаантиген к ферритину человека, фиксированное время, жидкий бирюзовый. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к ферритину человека, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность. 5.4 нмоль/л (Интервал измерения: 5.4-500 мкг/л. Точность. Средняя концентрация 53 мкг/л. Повторяемость (CV) - 3.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %, Средняя концентрация 120 мкг/л. Повторяемость (CV) -1.6 %. Внутрилабораторный показатель. (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 180. Фасовка: 1x60мл+1x20 мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп	252 101,00	2	504 202,00	ТОО "ЛомаТест"	240 193,00	480 386,00	Биосистемс S.A. (Испания)
119	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x60мл+4x15мл) t+2 +8 С, Биосистемы S.A. (Испания)	ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании Biosystems S.A (Испания), наличие бирюзы на каждом флаконе. Почечный профиль, гамма-глутамил, кинетика, жидкий бирюзовый. Состав. Реагент А. Глицилглицин 206.25 ммоль/л, гидроксид натрия 130 ммоль/л, pH 7.9. Реагент В. γ-Глутамил 3-карбокси-4-нитроанилид 32.5 ммоль/л. Метрологические характеристики Пороговая чувствительность. 3.07 Ед/л = 0.052 мккат/л. Пределы линейности. 600 Ед/л = 10.0 мккат/л. Точность. Средняя концентрация 34 Ед/л = 0.57 мккат/л. Повторяемость (CV) - 2.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%. Средняя концентрация 133 Ед/л = 2.22 мккат/л. Повторяемость (CV) 0.6%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3%. Количество исследований -900. Фасовка: 4x 60 мл + 4x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	83 101,00	4	332 724,00	ТОО "ЛомаТест"	79 221,00	316 884,00	Биосистемс S.A. (Испания)

120	ГЛЮКОЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (10x60мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	ГЛЮКОЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль, гликемиология, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкоэстераза > 10Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, pH 7.5. Метрологические характеристики Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторяемость(CV) 1.0% Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторяемость(CV) 0.9% Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	20 552,00	9	184 968,00	ТОО "ЛюксТест"	19 534,00	176 146,00	Биосистемс S.A. (Испания)
121	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (4x60мл+4x15мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий, ферритин, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А Тиоцианат Гидрогенная 1.0 ммоль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 ммоль/л,pH 4.0 Реагент В. Ферриин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики Пороговая чувствительность. 2.46 мг/дл = 0.44 ммоль/л Предел линейности 1000 мг/дл = 179 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация: 112 мг/дл = 20.0 ммоль/л Повторяемость(CV) 1.4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мг/дл = 37.3 ммоль/л Повторяемость(CV) 0.9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x60+4x15 мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	76 607,00	2	153 214,00	ТОО "ЛюксТест"	73 045,00	146 090,00	Биосистемс S.A. (Испания)
122	ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8x60мл+8x15мл) t+2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания). Сердечный профиль, гепатит, инвазия, жидкий баркодит. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.73 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л,pH 7.2. Реагент В. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность. 24.4 Ед/л = 0.408 ммоль/л. Предел линейности 1250 Ед/л = 20.92 ммоль/л. Точность. Средняя концентрация 430 ЕД/л = 7.24 ммоль/л. Повторяемость (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация 860 ЕД/л = 14.5 ммоль/л. Повторяемость (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60мл+8x15мл, t+2 +30 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	93 477,00	2	186 954,00	ТОО "ЛюксТест"	84 265,00	168 530,00	Биосистемс S.A. (Испания)
123	ЛИПАЗА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x20мл+1x10мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	ЛИПАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Панкреатический профиль, цветной метод, конечная, жидкий баркодит. Состав: Реагент А. Бициновый буфер 50 ммоль/л, кофактор ≥ 1 мг/л, дегидрокодеат 1.6 ммоль/л, хлорид натрия 10 ммоль/л, pH 8.0. Реагент В. Тартратный буфер 10 ммоль/л, 1,2-0-дидецил-рац-глицерин-3-тиоглюкопиранозид-07-метилсульфат ≥ 0.3 ммоль/л, тауродезоксихолат 8.0 ммоль/л, pH 4.0. Метрологический характеристики. Предел обнаружения: 4.89 ед/л = 0.08 ммоль/л. Предел квантификации: 8.52 ед/л = 0.14ммоль/л. Предел линейности: 250 ед/л = 4.17 ммоль/л. Для более высоких значений разбавьте образец на 1/2 дистиллированной водой и повторите измерение. Диапазон измерения: (8.52 ед/л = 0.14 ммоль/л) - (250 ед/л = 4.17 ммоль/л).Точность. Средняя концентрация 52.1 ед/л = 0.86 ммоль/л. Повторяемость (CV) 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV) 4.1 %. Средняя концентрация: 67.2 ед/л = 1.11 ммоль/л. Повторяемость (CV) 2.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.3 %. Средняя концентрация 122 ед/л = 2.03 ммоль/л.Повторяемость (CV) 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.0 %. Количество исследований-90. Фасовка 1x20мл+1x10мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	116 651,00	4	466 604,00	ТОО "ЛюксТест"	111 097,00	444 388,00	Биосистемс S.A. (Испания)
124	МАГНИЙ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x60мл+1x15мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль, колориметрический синий, конечная точка, жидкий баркодит. Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 ммоль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 ммоль/л,фенолсульфонат натрия 7.3 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент В. Глицин 25 ммоль/л, колориметрический синий 0.5 ммоль/л, хлорпромазин 2.6 г/л. Метрологический характеристики. Пороговая чувствительность. 0.20 мг/дл = 0.080 ммоль/л. Пределы линейности. 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность. Сыворотка Средняя концентрация 1.30 мг/дл = 0.01 ммоль/л. Повторяемость (CV): 1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторяемость (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация 7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторяемость (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация 14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторяемость (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-225. Фасовка 1x60мл+1x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	10 228,00	10	102 280,00	ТОО "ЛюксТест"	9 742,00	97 420,00	Биосистемс S.A. (Испания)
125	ТРИГЛИЦЕРИДЫ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (10x60мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе, 60 мл, сердечный профиль, гликосфосфатиназа/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, натриевая соль 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 0 ммоль/л,фенол > 100 Ед/мл, глицерокиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4Ед/мл, пероксидаз > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, ATP 0.9 ммоль/л,pH 7.0. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность. Пороговая чувствительность. 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л.Точность. Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторяемость (CV) - 2.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.4 %.Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л. Повторяемость (CV) -1.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV) - 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	186 191,00	4	744 764,00	ТОО "ЛюксТест"	177 326,00	709 304,00	Биосистемс S.A. (Испания)
126	МОЧЕВИНА из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (8x60,8x15мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время, жидкий баркодит. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглутарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл,глутаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этилацетоксиль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,pH 8.0. Реагент В NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики. Пороговая чувствительность : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл ВОВ = 0.61 ммоль/л. Пределы линейности. 300 мг/дл = 140 мг/дл ВОВ = 50 ммоль/л. Точность. Сыворотка Средняя концентрация 26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л Повторяемость (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторяемость (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3 %. Моча Средняя концентрация 1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторяемость (CV): 3.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация 1771 мг/дл = 295 ммоль/л. Повторяемость (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8x60+8x15мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	82 278,00	7	575 946,00	ТОО "ЛюксТест"	78 304,00	548 527,00	Биосистемс S.A. (Испания)
127	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400 (1x60мл) +2 +8 С, Биосистемс S.A. (Испания)	МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический - турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль, уриказа/пероксидаза, конечная точка, жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорфенолсульфонат 4 ммоль/л,фермент > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза > 5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл,4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, pH 7.8. Метрологический характеристики. Пороговая чувствительность : 0.31 мг/дл = 18.5 ммоль/л. Пределы линейности. 25 мг/дл = 1.487 ммоль/л. Точность. Сыворотка Средняя концентрация 5.2 мг/дл = 311 ммоль/л. Повторяемость (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация 10.8 мг/дл = 643 ммоль/л. Повторяемость (CV) : 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация 20.9 мг/дл = 1243 ммоль/л. Повторяемость (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация 41.8 мг/дл = 2486 ммоль/л. Повторяемость (CV): 1.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x60мл, t+2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора	уп	80 813,00	2	161 626,00	ТОО "ЛюксТест"	76 966,00	153 930,00	Биосистемс S.A. (Испания)

128	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (10x60 мл) +2 +8 С, BioSystems S.A., Испания	КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие барвиков на каждом флаконе. Энергетический профиль, арсенаго III, конечная точка, жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсенаго III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л Предел линейности: 10 мг/дл = 4.3 ммоль/л. Точность. Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторяемость (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторяемость (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча. Средняя концентрация: 8.46 мг/дл = 2.00 ммоль/л. Повторяемость (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторяемость (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1000. Фасовка: 10x60мл, +2 +8 С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп	40 059,00	4	160 036,00	ТОО "ЛюксТест"	38 114,00	152 466,00	Biosystems S.A. (Испания)
129	АНТИСТРЕПТОЛИЗИН О из комплекта +BI 38 MI Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x60мл + 1x15мл) +2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	АНТИСТРЕПТОЛИЗИН О набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие барвиков на каждом флаконе. Рекомендацией, исследовательский профиль, латекс/антитела/стрептолизин О, фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц, покрытых стрептолизином О, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.4 МЕ / мл. Предел линейности: 800 МЕ / мл. Точность. Средняя концентрация 197 МЕ / мл. Повторяемость (CV) - 1.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.2%; Средняя концентрация 255 МЕ / мл. Повторяемость (CV) 1.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.0 %. Количество исследований - 225, фасовка 1x60мл+1x15мл, t+2 +8 С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	128 538,00	2	257 116,00	ТОО "ЛюксТест"	122 457,00	244 914,00	Biosystems S.A. (Испания)
130	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 4x60мл+4x15мл t+2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), наличие барвиков на каждом флаконе. Рекомендацией, исследовательский профиль, латекс/антитела/гамма-глобулин, фиксированное время, жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис-буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, pH 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческим гамма-глобулином ¶азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-100 МЕ/мл. Точность. Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторяемость (CV) - 1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %. Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторяемость (CV) -0.7 %. Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4x15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора.	уп	213 784,00	1	213 784,00	ТОО "ЛюксТест"	205 509,00	205 509,00	Biosystems S.A. (Испания)
131	Калибратор Холестерол HDL/LDL из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x1 мл) t+2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	Калибратор Холестерол HDL/LD набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x1мл) +2 +8 С Biosystem S.A. (Испания). Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах BA200/BA400.	уп	7 000,00	10	70 000,00	ТОО "ЛюксТест"	5 579,00	55 790,00	Biosystems S.A. (Испания)
132	АНТИСТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x1мл) +2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	АНТИСТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x1мл, t+2 +8 С	уп	9 739,00	10	97 380,00	ТОО "ЛюксТест"	9 275,00	92 750,00	Biosystems S.A. (Испания)
133	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x1 мл+5мл) +2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1мл, t+2 +8 С	уп	12 116,00	10	121 160,00	ТОО "ЛюксТест"	10 302,00	103 020,00	Biosystems S.A. (Испания)
134	ФЕРРИТИН СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 1x5мл t+2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	ФЕРРИТИН СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x5мл, t+2 +8 С	уп	18 331,00	10	183 310,00	ТОО "ЛюксТест"	17 478,00	174 780,00	Biosystems S.A. (Испания)
135	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (1x3 мл) +2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания), фасовка 1x3 мл, t+2 +8 С	уп	18 208,00	10	182 090,00	ТОО "ЛюксТест"	17 342,00	173 420,00	Biosystems S.A. (Испания)
136	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5x5мл) +2 +8С, Biosystems S.A. (Испания)	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания) параметры: АСТ, щелочная фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, липаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, t+2 +8 С	уп	54 435,00	10	544 350,00	ТОО "ЛюксТест"	51 844,00	518 440,00	Biosystems S.A. (Испания)
137	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5x5мл) +2 +8С, Biosystems S.A. (Испания)	БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 11 набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания) параметры: АСТ, щелочная фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, липаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, t+2 +8С	уп	54 435,00	10	544 350,00	ТОО "ЛюксТест"	51 844,00	518 440,00	Biosystems S.A. (Испания)
138	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 (5x5мл) +2 +8 С, Biosystems S.A. (Испания)	БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A (Испания) параметры: АСТ, щелочная фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, липаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, холинэстераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5x5мл, t +2 +8 С	уп	54 835,00	10	548 350,00	ТОО "ЛюксТест"	51 844,00	518 440,00	Biosystems S.A. (Испания)
139	Концентрированный моющий раствор 500мл из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 +15 +30 С (BioSystems S.A., Biosystems S.A. (Испания)) (Biosystems S.A., ИСПАНИЯ)	Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С, BioSystems S.A., ИСПАНИЯ	уп	87 701,00	10	877 010,00	ТОО "ЛюксТест"	83 526,00	835 260,00	Biosystems S.A. (Испания)
140	Кюветы для образцов (1000) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , Biosystems S.A. (Испания)	Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания,1000 штук в упаковке	уп	34 358,00	10	343 580,00	ТОО "ЛюксТест"	32 723,00	327 230,00	Biosystems S.A. (Испания)
141	Реакционный ротор (10) из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический BA400 , Biosystems S.A. (Испания)	Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, производства компании BioSystems S.A, Испания, интегрированный термостатируемый ротор, с оптическими кюветами, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке	уп	46 447,00	10	464 470,00	ТОО "ЛюксТест"	44 236,00	442 360,00	Biosystems S.A. (Испания)
142	ichroma™ 3-in-1 (Тропонин I+миоглобин I, 25 тестов	сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	79 200,00	40	3 168 000,00	ТОО "ЛюксТест"	75 430,00	3 017 200,00	Boditech Med Inc., Корея
143	ichroma™ D-Dimer Д-Димер, 25 тестов	сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	71 624,00	5	358 120,00	ТОО "ЛюксТест"	68 214,00	341 070,00	Boditech Med Inc., Корея
144	ichroma™ CK-MB Креатинкиназа-МВ, 25 тестов	цельная кровь, сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	79 200,00	2	158 400,00	ТОО "ЛюксТест"	75 430,00	150 860,00	Boditech Med Inc., Корея
145	ichroma™ hsCRP (High Sensitivity C-Reactive Protein) высокочувствительный С-реактивный белок, 25 тестов	цельная кровь, сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	50 826,00	2	101 652,00	ТОО "ЛюксТест"	48 407,00	96 814,00	Boditech Med Inc., Корея
146	ichroma™ HbA1c гликозированный гемоглобин HbA1c, 25 тестов	цельная кровь, сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	50 826,00	8	406 608,00	ТОО "ЛюксТест"	48 407,00	387 256,00	Boditech Med Inc., Корея
147	ichroma™ PCT (Прокальцитонин) прокальцитонин, 10 тестов	сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	63 359,00	14	887 026,00	ТОО "ЛюксТест"	60 343,00	844 802,00	Boditech Med Inc., Корея
148	ichroma™ Ferritin ферритин, 25 тестов	сыворотка, плазма, время выполнения теста 12 мин.	набор	82 643,00	2	165 286,00	ТОО "ЛюксТест"	78 708,00	157 416,00	Boditech Med Inc., Корея
149	Масло иммерсионное	Масло иммерсионное (100 мл)	фл	1 200,00	4	4 800,00	ТОО "ДиАЛиТ"	1 000,00	4 000,00	Компания ООО "МикроМед", РФ
151	Этанол - метиловый синий по Майо - Грюнвальду в растворе	в растворе (Фиксатор Майо - Грюнвальда), 1 литр	фл	4 500,00	2	9 000,00	ТОО "ЗеленаяЛинияСервис"	3 140,00	6 280,00	ООО МикроМед, Россия

152	Набор (3 шт. окраски капков Цель-Нильсену)	основные: 3 шт на 100 предм. стекол	шт	3 400,00	2	6 800,00	ТОО "БаланМедСервис"	3 140,00	6 280,00	ООО АлатМед, Россия
175	Стаканы стекл. термостойкие низкие	на 250 мл с делениями	шт	16 457,25	10	164 572,54	ТОО "БаланМедСервис"	895,00	8 950,00	ООО МаксМед, Россия
178	Стаканы стекл. термостойкие низкие	на 250 мл с делениями	шт	940,00	10	9 400,00	ТОО "БаланМедСервис"	895,00	8 950,00	ООО МаксМед, Россия
181	Пипетки 0-200 мкл (желтые)	уп/1000 шт	уп	3 400,00	10	34 000,00	ТОО "ДиАЛаб"	1 200,00	12 000,00	Changzing New Word Trading Company, Китай
182	Пипетки до 1000 мкл (голубые)	уп/500 шт	уп	3 400,00	5	17 000,00	ТОО "ДиАЛаб"	1 500,00	7 500,00	Changzing New Word Trading Company, Китай
187	Цилиндры Антикоагулянтная смесь 2 мл/фл	Цилиндры Антикоагулянтная смесь 2 мл/фл	уп	21 600,00	10	216 000,00	ТОО "БаланМедСервис"	1 680,00	16 800,00	ООО Маркосов, Россия

Председатель комиссии: Базарова У.Ю.
Заместитель председателя комиссии: Третьяк Н.Н.
Члены комиссии: Шкуматова Н.В.
Никулин Ю.А.
Абеуова Г.Б.
Цыкуда А.Ю.
Абдрахманов А.Т.
Нугжева А.С.

Секретарь комиссии: